




International
COCOA
Initiative

PROTECTION DES ENFANTS CONTRE L'EXPOSITION AUX PESTICIDES



Affiches de sensibilisation à l'adresse des GSC

Identifier les différents types de pesticides



Insecticides



Herbicides (désherbage)




Fongicides (maladies)



Rodenticides (rongeurs)




Les pesticides et leur utilisation



1. **Lutte contre les ravageurs agricoles** : protéger les cultures contre les insectes, les mauvaises herbes, la récolte, etc.;
2. **Protection du bétail**: lutter contre les maladies animales;
3. **Lutte antiparasitaire urbain** : gérer les infestations dans les maisons, espaces publics;
4. **Foresterie** : protéger les arbres des insectes
5. **Intervention d'urgence** : contrôler les épidémies
6. **Protection post-récolte**.

Point de contact des pesticides avec le corps humain



1. Oculaire : contact des pesticides avec les yeux
2. Ingestion : contact des pesticides par la bouche

3. Inhalation : contact des pesticides par le nez
4. Cutané : contact des pesticides avec la peau

Reconnaitre les étiquettes d'avertissement de danger sur les pesticides



Facilement inflammable

Brûle facilement ou très facilement !



Comburant

Fait brûler les autres substances !



Toxique

Poison mortel !



Dangereux pour l'environnement

Tue les animaux et les plantes !



Dangereux pour la santé !

Bien se laver les mains par la suite



Explosif

Peut exploser !



Corrosif

Ronge les objets ou la peau !



Nocif

Dangereux en cas de contact !



Gaz sous pression


Reconnaitre les composants sur une étiquette de pesticides



- Nom du pesticide
- Type de produit
- Principes actifs
- Conseils d'ordre


- Mode d'emploi
- Pictogrammes d'avertissement
- Instructions de premiers secours

Impact sanitaire de l'exposition des enfants aux pesticides



1. Malformation congénitale ;
2. Retard de croissance ;
3. Retard de développement ;
4. Dysfonctionnement du système immunitaire

Symptômes de l'exposition aux pesticides



1. Maux de tête. ;
2. Etourdissements ou faiblesse ;
3. Nausées ou vomissements ;
4. Crampes d'estomac ou diarrhée.
5. Irritation ou larmoiement oculaire ;
6. Problèmes respiratoires, toux ;
7. Rythme cardiaque lent ou rapide ;
8. Sensation de brûlure dans la bouche, la gorge, etc.



Utilisation responsable des pesticides



1. Avant la pulvérisation : stockage des pesticides



2. Avant la pulvérisation : Stockage des pesticides dans un endroit sécurisé



3. Avant la pulvérisation : Port d'un équipement de protection individuelle



4. Avant la pulvérisation : Préparation de la bouillie



Utilisation responsable des pesticides



5. Avant la pulvérisation : Marquage de la parcelle pulvérisée



6. Pendant la pulvérisation



7. Après la pulvérisation : laver les mains et les vêtements après avoir manipulé des pesticides



8. Après la pulvérisation : collecter les contenants des produits